

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH MUA SẴM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO NĂM DỰ TOÁN 2023

*(Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động khoa học và công nghệ;
Trang thiết bị chuyên dùng phục vụ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng)*

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-KHCN ngày 04/5/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên về việc phê duyệt dự toán mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-KHCN ngày 04/5/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên về việc phê duyệt dự toán mua sắm trang thiết bị chuyên dùng phục vụ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-KHCN ngày 10/5/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023";

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-KHCN ngày 10/5/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng phục vụ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2023";

ST T	Tên tài sản dự kiến mua sắm	Dự toán được cấp có thẩm quyền duyệt (đồng)	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến mua sắm	Quy cách, chất liệu, chủng loại	Đơn giá dự kiến mua sắm (đồng)	Thời gian dự kiến mua sắm (tháng, năm)	Hình thức mua sắm (ghi rõ đấu thầu, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Máy móc, thiết bị văn phòng								

ST T	Tên tài sản dự kiến mua sắm	Dự toán được cấp có thẩm quyền duyệt (đồng)	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến mua sắm	Quy cách, chất liệu, chủng loại	Đơn giá dự kiến mua sắm (đồng)	Thời gian dự kiến mua sắm (tháng, năm)	Hình thức mua sắm (ghi rõ đấu thầu, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Máy in	7.000.400	Chiếc	1	<p>-Máy in tia laser đơn sắc; Độ phân giải khi in: 600 x 600 dpi; Độ phân giải với Công nghệ Làm mịn Hình ảnh: 1.200 (eq.) x 1.200dpi (eq.); Khổ giấy: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal.; Tùy chỉnh (Tối thiểu 105,0 x 148,0mm tới Tối đa 216,0 x 355,6mm)</p> <p>-Kết nối: Có dây: USB 2.0 tốc độ cao, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T; Không dây: Wi-Fi 802.11b/g/n</p> <p>-Tốc độ in 13 trang đầu tiên: A4: Xấp xỉ 5,5 giây; Letter: Xấp xỉ 5,4 giây; Tốc độ in: A4: 38 trang/phút; Letter: 40 -Chức năng: Máy in tia laser đơn sắc; Độ phân giải khi in: 600 x 600 dpi; Độ phân giải với Công nghệ Làm mịn Hình ảnh: 1.200 (eq.) x 1.200dpi (eq.); Khổ giấy: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal.; Tùy chỉnh (Tối thiểu 105,0 x 148,0mm tới Tối đa 216,0 x 355,6mm)</p> <p>-Kết nối: Có dây: USB 2.0 tốc độ cao, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T; Không dây: Wi-Fi 802.11b/g/n</p>	7.000.400	Quý II/2023	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	

GA X
HOA
CỘNG
THA

ST T	Tên tài sản dự kiến mua sắm	Dự toán được cấp có thẩm quyền duyệt (đồng)	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến mua sắm	Quy cách, chất liệu, chủng loại	Đơn giá dự kiến mua sắm (đồng)	Thời gian dự kiến mua sắm (tháng, năm)	Hình thức mua sắm (ghi rõ đấu thầu, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II Máy móc thiết bị văn phòng khác									
1	Hệ thống mạng lan, gồm 01 Thiết bị Tường lửa Firewall FortiGate FG-100F-BDL-950-12; 05 Thiết bị chuyển mạch; 3000m Dây mạng CAT6; 310 m Ghen vuông: Kích thước (mm): 20 x 40; Chất liệu: Nhựa uPVC; 350 m Ghen vuông : Kích thước (mm): 40 x 60; Chất liệu: Nhựa uPVC; 50 m Ghen vuông: Kích thước (mm): 10 x 28; Chất liệu: Nhựa uPVC; 3 cặp Modul quang 1G; 2 cái Ổ cắm 6 châu: Độ dài dây: 3m. Số ổ cắm: 6; 4 hộp Hạt mạng CAT6; 5 thanh PPN CAT6 24 AMP Patch Panel 24 Port CAT6 (hãng); 5 cái Tủ rack 6U; 200 m Cáp quang 1 sợi + đầu connector; 110 cái Mặt nạ outlet 1 cổng; Nhân mạng Cat6; Đế nổi	347.311.800	Hệ thống	1	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị tường lửa chống Virus & thâm nhập Firewall FortiGate FG-100F-BDL-950-12 Bundle Security Appliance 22 x GE RJ45 ports; - Dây mạng CAT6 Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet. ; Băng thông hỗ trợ tới 600 MHz Hiệu suất 3dB NEXT trên chuẩn Cat 6; Độ dày lõi 23 AWG, 4-cặp UTP; - Hạt mạng CAT6: Đầu bấm mạng RJ45 cat6; Chất lượng cao, bằng nhựa trong suốt Dây đồng dẫn bên trong dày và thẳng; 100 chiếc/ hộp, vỏ hộp giấy bằng xi măng chống ẩm - Tủ rack 6U: Kích thước: H320*W550*D400 (mm); Tủ dạng treo tường; 01 quạt thông gió công suất 24W; 01 ổ cắm 3 châu; - Cáp quang 1 sợi + đầu connector: Số sợi: 1 sợi quang; Bước sóng: 1310 nm và 1550 nm Vỏ: Nhựa HDPE có chất lượng cao - Wallplate nổi: Mặt nạ outlet 1 cổng; Nhân mạng Cat6; Đế nổi; - Modul quang 1G: MGBSX1 Module quang Gigabit Ethernet SX Mini-GBIC SFP 850nm Multimode 500m dual LC ; 	347.311.800	Quý II/2023	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	

ST T	Tên tài sản dự kiến mua sắm	Dự toán được cấp có thẩm quyền duyệt (đồng)	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến mua sắm	Quy cách, chất liệu, chủng loại	Đơn giá dự kiến mua sắm (đồng)	Thời gian dự kiến mua sắm (tháng, năm)	Hình thức mua sắm (ghi rõ đấu thầu, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<p>Hệ thống mạng không dây, gồm: 600m Dây mạng CAT6; 14 cái Bộ phát wifi; 1 cái Switch POE 24 (+2) cổng; 1 cái Ổ cắm 6 chấu; Độ dài dây: 3m; Số ổ cắm: 6; 1 hộp Hạt mạng CAT6; Đầu bấm mạng RJ45 cat6; Chất lượng cao, bằng nhựa trong suốt; Dây đồng dẫn bên trong dày và thẳng; 100 chiếc/ hộp, vỏ hộp giấy bằng xi măng chống ẩm; 350m Ghen vuông Kích thước (mm): 20 x 40 Chất liệu: Nhựa uPVC</p>	75.431.400	Hệ thống		<p>- Dây mạng CAT6: Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet; Băng thông hỗ trợ tới 600 MHz Hiệu suất 3dB NEXT trên chuẩn Cat 6; Độ dày lõi 23 AWG, 4-cấp UTP</p> <p>- Bộ phát wifi: Loại thiết bị: Thiết bị Wifi Access Point</p> <p>Tốc độ: lên đến 1167Mbps;</p> <p>Hỗ trợ 2 băng tần: 802.11b/g/n: 2.4GHz to 2.483GHz; 802.11a/n/ac: 5.150GHz to 5.350GHz/ 5.47GHz to 5.725GHz/ 5.725GHz to 5.850GHz</p> <p>Cổng: 1 cổng PoE 10/100/1000BASE-T</p> <p>Băng tần: Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11</p> <p>- Switch POE 24 (+2) cổng: Layer 2 Smart Managed PoE Switch 26 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 370W</p> <p>- Hạt mạng CAT6: Đầu bấm mạng RJ45 cat6; Chất lượng cao, bằng nhựa trong suốt; Dây đồng dẫn bên trong dày và thẳng; 100 chiếc/ hộp, vỏ hộp giấy bằng xi măng chống ẩm</p>	75.431.400	Quý II/2023	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	

ST T	Tên tài sản dự kiến mua sắm	Dự toán được cấp có thẩm quyền duyệt (đồng)	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến mua sắm	Quy cách, chất liệu, chủng loại	Đơn giá dự kiến mua sắm (đồng)	Thời gian dự kiến mua sắm (tháng, năm)	Hình thức mua sắm (ghi rõ đấu thầu, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III Trang thiết bị chuyên dùng									
1	Thiết bị đo độ dày vật liệu	120.000.000	Bộ	1	<ul style="list-style-type: none"> - Model: A1208; Hãng sản xuất: ACS – Đức; - Xuất xứ: Đức; Chất lượng mới 100% - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất <p>Mô tả sản phẩm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy đo độ dày siêu âm chống sương giá cho các điều kiện thời tiết khó khăn (từ -30° đến +50°C). Phạm vi đo độ dày trên thép là từ 0,7 đến 300 mm. Làm việc với cả đầu dò đơn tinh thể và đôi tinh thể. - Đầu dò chống mài mòn đơn tinh thể được sử dụng để đo độ dày của kim loại, gang và các vật liệu khác có độ suy hao sóng siêu âm cao. <p>G12- Thật dễ dàng để làm chủ thiết bị nhờ màn hình có độ tương phản cao, giao diện thân thiện và chức năng cao.</p>	120.000.000	Quý II/2023	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	

VIỆ
VÀ
HỆ
UY

ST T	Tên tài sản dự kiến mua sắm	Dự toán được cấp có thẩm quyền duyệt (đồng)	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến mua sắm	Quy cách, chất liệu, chủng loại	Đơn giá dự kiến mua sắm (đồng)	Thời gian dự kiến mua sắm (tháng, năm)	Hình thức mua sắm (ghi rõ đấu thầu, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Thiết bị đo khoảng cách điện tử	20.000.000	Chiếc	1	<ul style="list-style-type: none"> - Model: DISTO D510; Hãng sản xuất: LEICA – Thụy sĩ - Xuất xứ: Hungary; Chất lượng mới 100% - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất - Đo giá trị Max/Min; Đo diện tích/thể tích; Đo tam giác và chức năng đo góc trong phòng; Đo hình thang; Chức năng tính pitago; Dải đo: Lên tới 200 m - Độ chính xác: 1mm; Đơn vị: m, ft, in; Đo góc: 360°; Khả năng 4x zoom 	20.000.000	Quý II/2023	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	
3	Dụng cụ (Phantom) kiểm tra độ phân giải cao tương phản thấp	298.377.000	Bộ	1	<ul style="list-style-type: none"> - Model: CDRAD; Hãng sản xuất: Artinis – Hà Lan - Xuất xứ: Hà Lan; Chất lượng mới 100% - Hai lỗ hình trụ cho mỗi tổ hợp - Độ sâu 0,3 .. 8,0 mm, ± 0,03 mm (15 bước cấp số nhân): 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,3 mm, 1,6 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,3 mm, 8,0 mm - Đường kính 0,3 .. 8,0 mm, ± 0,03 mm (15 bước cấp số nhân): 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,3 mm, 1,6 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,3 mm, 8,0 mm 	298.377.000	Quý II/2023	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	

ST T	Tên tài sản dự kiến mua sắm	Dự toán được cấp có thẩm quyền duyệt (đồng)	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến mua sắm	Quy cách, chất liệu, chủng loại	Đơn giá dự kiến mua sắm (đồng)	Thời gian dự kiến mua sắm (tháng, năm)	Hình thức mua sắm (ghi rõ đấu thầu, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Thiết bị đo điện trở đất - Điện trở suất của đất chỉ thị số	83.000.000	Bộ	1	<ul style="list-style-type: none"> - Model: 1630-2 FC; Hãng sản xuất: Fluke – Mỹ; - Điện áp nổi đất tối đa: 1000 V; Loại pin: AA alkaline IEC/EN LR6 (x4) - Thời lượng pin: Hơn 15 giờ; Dải tần số: 40 Hz đến 1 kHz - Chống xâm nhập: IEC/EN 60529: IP30 với má kim đóng - Màn hình LCD: Số đọc kỹ thuật số: 9999 số đếm; Tốc độ làm mới: 4 mỗi giây - Nhiệt độ hoạt động: -10 °C đến +50 °C; Nhiệt độ bảo quản: -20 °C đến 60 °C 	83.000.000	Quý II/2023	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 5 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Bích Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Dương Thúy Nga

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Đức Vỹ