

KỸ THUẬT TRỒNG ỚT NGỌT THEO HƯỚNG AN TOÀN

1. Mô tả công nghệ:

- Thời vụ: Vụ Đông Xuân: Gieo hạt tháng 10 - 12, trồng tháng 1 - 2, thu hoạch tháng 4 - 5 đến tháng 6 - 7. Vụ Hè Thu: Gieo hạt tháng 6, tháng 7; trồng tháng 8 - 9, thu hoạch tháng 1, tháng 2

- Vườn ươm: Dùng giống có năng suất, chất lượng và sức chống chịu sâu bệnh cao. Trước khi gieo, xử lý hạt bằng thuốc tím hoặc nước sôi 50 độ C. Làm đất kỹ, bón lót phân chuồng hoai mục 3 - 4 kg/m², gieo hạt 0,5 - 0,6 g/m². Sau khi gieo, phủ một lớp rơm rạ băm nhỏ trên mặt luống. Cây con được 1 - 2 lá thật, tiến hành tỉa bỏ cây xấu để mật độ 3 x 4 cm. Cây giống có 5 - 6 lá thật thì đem trồng (khoảng 25 - 30 ngày sau gieo).

- Làm đất, bón phân, trồng: Nên trồng ớt trên chân đất phù sa có hàm lượng hữu cơ lớn hơn hoặc bằng 1,5%, độ pH 5,5 - 7,0, tốt nhất là 6,5 - 6,8. Nơi trồng ớt sạch phải xa nguồn nước thải, xa các khu công nghiệp, cách đường quốc lộ ít nhất 100 m. Đất trồng phải đảm bảo tưới tiêu chủ động. Phơi ải đất, làm đất kỹ, lên luống rộng 1m, cao 30 cm, rãnh rộng 20 cm. Trồng hai hàng với khoảng cách 0,6 x 0,4 m.

- Bón phân: Phân bón chỉ sử dụng phân chuồng ủ mục và phân vô cơ, tuyệt đối không dùng phân tươi. Lượng phân bón cho một hecta là: 25 tấn phân chuồng mục (900 - 950 kg/sào Bắc Bộ), 150 N, 90 P₂O₅, 150 K₂O (11 kg ure, 21 kg supe lân, 11 kg kali sulfat/sào Bắc Bộ).

- Tưới nước, chăm sóc: Tuyệt đối không được dùng nguồn nước thải, nước ao tù để tưới. Tốt nhất nên dùng nước giếng khoan, nước sông không ô nhiễm.

- Thu hoạch: Thu hoạch ớt khi quả chín cây, tránh để quả giập nát, loại bỏ các quả thối hoặc quả có vết sâu bệnh.

2. Tính ưu việt:

- Phòng trừ sâu bệnh
- Hiệu quả và năng suất cao

3. Hình thức chuyển giao:

Chìa khóa trao tay (Turkey Plant)

4. Liên hệ chuyển giao:

- Tên (cá nhân/tổ chức) (*): - **TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA**
- Địa chỉ (*): Thanh Trì, Hà Nội - Điện thoại (*): 04.38615487